(സി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ഡി) ബാധകമല്ല.

പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പരിധി നിർണ്ണയത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത

91. [91] ശ്രീ. യു. സി. രാമൻ:
,, സി. മോയിൻകുട്ടി:
,, പി. കെ. കെ. ബാവ:
,, പി. കെ. അബ്ദുറബ്ബ്:
* ടി. പി. എം. സാഹിർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ പരിധി നിർണ്ണയത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(സി) ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നത്തേക്ക് നടപടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്തുമോ?

ഉത്തരം

(എ—സി) ഇല്ല. എന്നാൽ ചില പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിധി നിർണ്ണയത്തെ തുടർന്ന് ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ദൂരക്കൂടുതൽ സംബന്ധിച്ചും മറ്റും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പരാതി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ചാത്തന്നൂരിൽ ഡി. വൈ. എസ്. പി. ആഫീസ് സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി

92. [92] ശ്രീ. ജി. പ്രതാപവർമ്മതമ്പാൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ചാത്തന്നൂരിലെ നിർദ്ദിഷ്ട ഡി. വൈ. എസ്. പി. ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇതുവരെ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പറയാമോ;

(സി) ടി ഓഫീസ് ഉടൻ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കാൻ വേണ്ട അനുബന്ധ കാര്യങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമായി നടത്തുമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly